

CATÁLOGO MAQUINARIA E INSUMOS EMERGENCIAS

2026



 **EMOCH**
DISTRIBUIDOR AUTORIZADO **STIHL**

CATÁLOGO DE PRODUCTOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS Y
OTRAS EMERGENCIAS ELABORADO POR
EMOCH SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA.
EDICIÓN 2026

SELLOS REFERENCIALES:

ESTE CATÁLOGO INCLUYE UNA SERIE DE SELLOS ELABORADOS COMO GUÍA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS OPCIONALES QUE PUEDE INCLUIR EN SU COTIZACIÓN.



EQUIPO DISPONIBLE PARA
DEMOSTRACIÓN TÉCNICA DE
FUNCIONAMIENTO EN TIENDA.
**ESTE SERVICIO ES OPCIONAL
Y NO TIENE COSTO
ADICIONAL.**



EQUIPO DISPONIBLE PARA
DEMOSTRACIÓN TÉCNICA DE
FUNCIONAMIENTO EN TERRENO.
**ESTE SERVICIO ES OPCIONAL
Y NO TIENE COSTO
ADICIONAL.**



NUESTRA EMPRESA CUENTA CON
SELLO MUJER DE CHILE COMPRA.
ESTE ES UN DIFERENCIADOR

NUESTRA EMPRESA

Bienvenidos a **EMOCH SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA**

Distribuidor Autorizado **STIHL**

Santiago Poniente.

Con 25 años de experiencia, somos especialistas en otorgar soluciones para actividades de las áreas: Agrícola, Forestal y Jardinería. En EMOCH encontrará una amplia variedad de maquinarias, insumos y repuestos, junto con asesoría técnica para la compra y operación de su equipo. Todo en un solo lugar.

Cualidades como experiencia, calidad y servicio nos avalan. Estamos comprometidos en entregar asesoría comercial y técnica de forma eficiente, por lo que este Catálogo tiene como objetivo afianzar nuestro compromiso frente a situaciones críticas, mejorando su experiencia de compra a través de una gran oferta de maquinarias e insumos de emergencia especializados y elementos de seguridad.



CONTÁCTANOS:



CAMINO A MELIPILLA 618, PADRE HURTADO
JAIME GUZMAN 1662, LOCAL 5, TALAGANTE



(2)2834 1330 - (2)2811 3715



PODADORES DE ALTURA



PODADOR DE ALTURA HT 56C

Motor	2-MIX
Cilindrada	27.2 cc
Potencia	1.8 Hp
Peso	6,2 Kg*
Espada	10"-1/4 Pm 1.1
Long de equipo	2,8 mt
Cap. estanque mezcla	0,3 lt
Cap. estanque aceite cadena	0,22 lt


Uso para poda de árboles de 4 mts. aprox. de altura



PODADOR DE ALTURA HT 105

Motor	4-MIX
Cilindrada	31.4 cc
Potencia	1.4 Hp / 1.05 kW
Peso	7,9 Kg*
Espada	12"-30 cm
Long con vástago telescópico	Desde 2,8 m hasta 3,9 m
Cap. estanque mezcla	0,53 lt
Cap. estanque aceite cadena	0,22 lt

Uso para poda de árboles de 4 mts. aprox. de altura





SOPLADORES



SOPLADOR BG 86

Motor	2-MIX
Cilindrada	27.2 cc
Potencia	1.1 Hp
Peso	4,4 Kg
Caudal de aire máx.	810 m3/hora
Velocidad del aire máx.	66 m/s
Sistema de aspiración	Opcional
Cap. estanque mezcla	0,44 lt



Uso para trabajos de barrido de hojas y residuos en áreas verdes o predios agrícolas.

SOPLADOR BR 600

Motor	4-MIX
Cilindrada	64.8 cc
Potencia	3.8 Hp
Peso	9,8 Kg
Caudal de aire máx.	1150 m3/hora
Velocidad del aire máx.	90 m/s
Velocidad del motor	9.000 rpm
Cap. estanque mezcla	1,4 lt



Uso para trabajos de barrido de hojas y residuos en áreas verdes o predios agrícolas.



MOTOSIERRAS

EMERGENCIAS- PRODUCTOS STIHL

EDICIÓN 2026

MOTOSIERRA MS 194T

Motor	2T Convencional
Cilindrada	35.2 cc
Potencia	2.2 Hp
Peso	4,4 Kg*
Espada	16" - 40 cm
Cap. estanque mezcla	0,47 lt
Cap. estanque cadena	0,20 lt

Uso ocasional para poda y leña.



MOTOSIERRA MS 230

Motor	2T Convencional
Cilindrada	40.2 cc
Potencia	2.7 Hp
Peso	4,6 Kg*
Espada	18" - 45 cm
Cap. estanque mezcla	0,47 lt
Cap. estanque aceite cadena	0,20 lt

Uso Semi Profesional Agrícola. Para trabajos de poda, leña y volteo de arboledas livianas.



MOTOSIERRA MS 250

Motor	2T Convencional
Cilindrada	45.4 cc
Potencia	3.1 Hp
Peso	4,6 Kg*
Espada	18" - 45 cm
Cap. estanque mezcla	0,47 lt
Cap. estanque aceite cadena	0,20 lt

Uso Semi Profesional Agrícola. Para trabajos de poda, leña y volteo de arboledas livianas.



MOTOSIERRA MS 310

Motor	2T Convencional
Cilindrada	59,0 cc
Potencia	4.5 Hp
Peso	5,9 Kg*
Espada	15"-18"-20"
Cap. estanque mezcla	0,56 lt
Cap. estanque aceite cadena	0,33 lt

Uso Semi Profesional Agrícola. Ideal para trabajo pesado.



MOTOSIERRA MS 361

Motor	2T Convencional
Cilindrada	59.0 cc
Potencia	4.6 Hp
Peso	5,6 Kg*
Espada	13"-15"-18"-20"
Cap. estanque mezcla	0,47 lt
Cap. estanque aceite cadena	0,20 lt

Ideal para todo tipo de trabajo en el sector forestal. Su gran potencia y bajo peso le permite al operador lograr gran productividad con menor esfuerzo.






DESMALZADORAS

DESMALEZADORA FS 120

Motor	2T Convencional
Cilindrada	30.8 cc
Potencia	1.8 Hp
Peso	6,3 Kg*
Herramienta* de corte	Cuchillo 3 puntas y cabezal de Nylon (2.4 mm)
Accesorios Opcionales	Cabezal de Polycut Sierra circular Cuchillo Triturador
Velocidad máx. de motor	12.500 rpm
Cap. estanque mezcla	0,64 lt




Uso Ideal para el corte de césped y maleza.



DESMALEZADORA FS 235

Motor	2MIX(2T)
Cilindrada	36.3 cc
Potencia	2.0 Hp
Peso	6,8 Kg*
Herramienta* de corte	Cuchillo 3 puntas y cabezal de Nylon (2.4 mm)
Accesorios Opcionales	Sierra circular
Velocidad máx. de motor	12.500 rpm
Cap. estanque mezcla	0,81 lt



Uso ideal para corte de césped y maleza en grandes extensiones.



DESMALEZADORA FS 250

Motor	2T Convencional
Cilindrada	40.2 cc
Potencia	2.2 Hp
Peso	6,3 Kg*
Herramienta* de corte	Cuchillo 3 puntas y cabezal de Nylon Autocut (2.7 mm)
Accesorios Opcionales	Cabezal Polycut Sierra circular Cuchillo Triturador
Velocidad máx. de motor	12.500 rpm
Cap. estanque mezcla	0,64 lt



Uso Ideal para el corte de césped y maleza.



DESMALEZADORA FS 300

Motor	2T Convencional
Cilindrada	30.8 cc
Potencia	1.8 Hp
Peso	7,0 Kg*
Herramienta* de corte	Cuchillo 3 puntas y cabezal de Nylon Autocut (2.7 mm)
Accesorios Opcionales	Cabezal Polycut Sierra circular Cuchillo Triturador
Velocidad máx. de motor	12.500 rpm
Cap. estanque mezcla	0,67 lt



Uso para el corte de césped, maleza y brotes leñosos en grandes extensiones.



DESMALIZADORA FS 350

Motor	2T Convencional
Cilindrada	40.2 cc
Potencia	2.2 Hp
Peso	6,3 Kg*
Herramienta* de corte	Cuchillo 3 puntas y cabezal de Nylon (2.7 mm)
Accesorios Opcionales	Cabezal Polycut Sierra circular Cuchillo Triturador
Velocidad máx. de motor	12.500 rpm
Cap. estanque mezcla	0,64 lt



Uso para corte de césped, maleza y brotes leñosos en grandes extensiones.



DESMALIZADORA FS 460

Motor	2-MIX
Cilindrada	45.6 cc
Potencia	3.0 CV
Peso	8,4 Kg*
Herramienta* de corte	Cuchillo 3 puntas
Accesorios Opcionales	Cabezal de Nylon Cabezal Polycut Sierra circular Cuchillo Triturador
Velocidad máx. de motor	12.500 rpm
Cap. estanque mezcla	0,75 lt



Uso profesional. Equipo de gran potencia ideal para trabajos intensivos con maleza resistente.





LÍNEA A BATERÍA STIHL

CORTASETOS DE ALTURA HLA 86

Tecn. Batería	Ion Litio AK System
Peso	4,8 Kg*
Espada	20" (50 cm)
Rendimiento	AP 200: 145 min AP 300: 180 min
Log total del equipo	3,3 mts (vástago extendido)

*Batería y cargador se venden por separado.

Uso: Para mantención de cierres naturales de gran altura.



PODADOR DE ALTURA A BATERÍA HTA 66

Tecnología	Ion Litio AP-System
Peso	3,3 Kg*
Espada	12" (30 cm)
Altura de trabajo	hasta 4 metros
Rendimiento	AP 200: 41 min AP 300: 51 min
Cap. estanque aceite de cadena	105 cc

*Batería y cargador se venden por separado.

Uso: Ideal para el corte de césped y maleza.



PODADOR DE ALTURA A BATERÍA HTA 86

Tecnología	Ion Litio AP-System
Peso	4,6 Kg*
Espada	12" (30 cm)
Altura de trabajo	hasta 5 metros
Rendimiento	AP 200: 42 min AP 300: 55 min
Cap. estanque aceite de cadena	105 cc

*Batería y cargador se venden por separado.

Uso: Para poda y mantención en árboles



MOTOSIERRA A BATERÍA MSA 120 C

Tecnología de batería	Ion Litio AK System
Peso	2,5 Kg (sin herramientas de corte)
Espada	12" – 30 cm
Cadena	PM 3/Paso 1/4"/Espesor 1,1 mm
Rendimiento	AK 20: 120 cortes aproximados AK 30: 150 cortes aproximados *maderas de 10×10 cm

Uso: Ocasional para trabajos de leña y poda domiciliaria.

*Incluye batería externa AK 20 y cargador AL 101



MOTOSIERRA A BATERÍA MSA 60 C

Tecnología	Ion Litio AP-System
Peso	3,6 Kg. (Sin batería)
Espada	14" – 16"
Cadena	Picco Micro 3/8" P 1,1 mm
Rendimiento	AP 200: 35 min AP 300: 42 min

Uso: Para poda y árboles inferiores a 40 cm de diámetro. Corte de leña y labores de construcción.

*Batería y cargador se venden por separado.



CORTASETO A BATERÍA HSA 56

Tecnología	Ion Litio
Peso	2,9 Kg*
Longitud de cuchillas	45 cm
Distancia entre dientes	3,0 cm
Rendimiento	350 m2

Uso: Para corte de setos y cercos vivos

*Incluye Batería externa AK 20 y cargador AL 101





MOTOBOMBAS

MOTOBOMBA STIHL WP 300

Diámetro de succión y descarga	50 mm (2")
Altura descarga máxima	33 m
Altura succión máxima	6 m
Potencia motor	6 Hp
Caudal máximo	37 m ³ /
Peso en seco	23 Kg
Dimensiones	515 x 420 x 450 mm



MOTOBOMBA STIHL WP 600

Diámetro de succión y descarga	3"
Altura descarga máxima	30 m
Altura succión máxima	7 m
Potencia motor	31 p
Caudal máximo	6 HP
Peso en seco	28 Kg
Dimensiones	635 x 515 x 550 mm



MOTOBOMBA STIHL WP 900

Diámetro de succión y descarga	28 m
Altura descarga máxima	8 Hp
Potencia motor	1.700 lts/min
Caudal máximo	52 Kg
Peso	6.350 x 5.150 x
Dimensiones	5.500 mm





ARTÍCULOS DE SEGURIDAD

CASCO FUNCTION BASIC



Ligero casco con pantalla de nylon. Protección en el casco contra entrada de suciedad. Protectores auditivos delgados con buena protección acústica. Ranuras de ventilación en la parte superior. Bandas internas de ajuste fácil.

✓ **Material de casco**
Polietileno

✓ **Equipamiento Interior**
4 puntas de anclaje

✓ **Peso**
57 kg

✓ **Cumple norma**
EN 352 (protector oídos)
EN 397 (casco)
EN 1731 (pantalla)

⚙️ **Reducción del Nivel Sonoro**
SNR 24 (106 dB(A))

PROTECTOR FACIAL ECONOMY



Protector facial para todo tipo de usuarios, ocasionales o profesionales de orilladoras y desmalezadoras. Pantalla con rejilla de nylon flexible, que reduce riesgo de rotura y alarga su vida útil. Combinación ligera con protectores de oído, visera Nylon oscilante y diadema regulable.

⚙️ **Reducción del Nivel Sonoro**
Norma SNR 24 (104 dB(A))

✓ **Paso de luz**
Medio

✓ **Cumple norma**
EN 352 (protector oídos)
EN 1731 (pantalla)

GUANTE ADVANCE ERGO MS



Guantes para trabajos forestales de cuero de cabra, dorso textil, tiras reflectantes, superficies interiores con elementos de amortiguación, cierre de velcro. Ideal para largas jornadas de trabajo.

✓ **Tallas**
Desde la S a XXL

✓ **Material**
Textil en el dorso de la mano
cuero de cabra.
Tira reflectante.
Puño de punto y cierre de velcro adicional.

STIHL GUANTE ANTICORTE DYNAMIC PROTECT MS



✓ **Protección anticorte**
Clase 1
Norma EN 388, EN 420

⚙️ **Protección Óptima**
Trabajos exigentes y en frío

✓ **Material**
Protección anticorte de cuero de buey resistente con dorso textil.

✓ **Comodidad de agarre**
Por ajuste ergonómico.

PANTALON ANTICORTE FUNCTION CORE



- Protección anticorte**
Clase 1
Diseño A (EN ISO 11393)
- Repelente al agua**
y a la suciedad.
- Libertad de movimiento**
tejidos exteriores ligeramente elásticos.
- Gran comodidad de uso**
gracias al material transpirable.

BOTÍN DE PROTECCIÓN



El calzado de protección STIHL es el compañero ideal en la jardinería, obra, taller, almacén, faena forestal, entre muchos otros lugares donde se necesite tener protección.

- Forro textil transpirable**
De secado rápido.
- Tallas:**
N° 39 - 44
- Material exterior de cuero**
Clase 1
Norma EN 388, EN 420
- Suela de goma resistente**
al aceite y al combustible según EN ISO 20345

CHAQUETA FORESTAL FUNCTION UNIVERSAL



Con grandes zonas en color de advertencia para una mejor visibilidad. Material anti-transpirante muy cómodo. Color antracita, negro y naranja de advertencia. Libertad de movimiento en hombros y espalda..

- Tallas**
S - M - L - XL
- Otros materiales**
100% poliéster - Negro:
35% poliéster / 65% algodón.
- Material**
Transpirable
- Material robusto**
En hombros y codos.

CHAQUETA ANTICORTE PROTECT






Chaqueta de advertencia ligera y anti-transpirante con gran libertad de movimiento. Tejido exterior y forro 100% poliéster. Protección contra espinas en codos y hombros. Material de ventilación en los brazos.

- Clase de protección**
2 de alta visibilidad
- Nivel de protección 1**
(= ~ 20 m/s), diseño A.
Certificación KWF.
- Alta visibilidad**
EN ISO 20471
- Protección anticorte ADVANCE**
pecho, hombros, brazos y abdomen.

ACEITE DE MEZCLA PREMIUM STIHL

Aceite de mezcla Premium **STIHL**, una solución que **brindará un óptimo desempeño a su motor**, gracias a una lubricación superior.

-  Posee aditivos que mejoran la protección del motor.
-  Permite un mejor funcionamiento en las más severas condiciones de trabajo.
-  Reducción de las emisiones del motor.



5 LITROS



1 LITRO



500 CC



250 CC



125 CC



50 CC

ACEITE DE CADENA BIODEGRADABLE STIHL

STIHL, comprometido con el cuidado del medioambiente, desarrolló un **aceite de cadenas biodegradable** certificado bajo norma **ISO 9888**. Formulado con aceites vegetales y aditivos biodegradables, protege la tierra y el agua al no contener aceites minerales contaminantes.



5 LITROS



1 LITRO



500 CC



ENTREGA TÉCNICA Y CAPACITACIONES PARA OPERARIOS Y EQUIPOS DE EMERGENCIAS

- ✓ Despacho gratuito
- ✓ Despacho incluye asesoría, inducción de uso y medidas de prevención de riesgo personalizada en terreno al momento de la entrega en terreno.
- ✓ Garantía y servicio post-venta integral
- ✓ Capacitaciones con Certificación.

PARA COTIZACIONES PERSONALIZADAS CONTÁCTESE CON:

PAOLA BURGOS (ASISTENTEVENTAS@EMOCH.CL)
SERGIO FERNÁNDEZ (VENTAS@EMOCH.CL)



WWW.EMOCH.CL